

WorkForce DS-790WN



High-Speed-Netzwerkscanner mit eigenständigen Funktionen für eine effiziente Digitalisierung und Verteilung von Dokumenten in Umgebungen mit mehreren Benutzern.

Einfach zu bedienender, A4-High-Speed-Auto-Duplex-Netzwerkscanner. Speichern Sie Dateien direkt an einer Vielzahl von Zielen, ohne eine Verbindung zu einem Computer herstellen zu müssen. Systemadministratoren können die Kontrolle über das Gerät aus der Ferne übernehmen und Benutzerkonten mithilfe von LDAP einrichten und authentifizieren. Der 10,9 cm große Touchscreen ermöglicht die Konfiguration des Bedienfelds für erhöhte Effizienz.

Erweiterte Authentifizierung

Verhindern Sie unbefugten Zugriff auf den Scanner oder die Verwendung von unbefugten Funktionen mit einer Reihe von Authentifizierungsmethoden, einschließlich ID-Karten (Kartenleser nicht enthalten), Anmeldeinformationen oder PIN-Codes. Für erweiterte Sicherheitsoptionen nutzen Sie die Epson WebConfig und Document Capture Pro Server - Authentication Edition.

ScanWay – Standalone-Scannen

Leiten Sie gescannte Dokumente mit dem 10,9 cm großen Farb-Touchscreen direkt an das richtige Ziel weiter, ohne dass Sie sich mit einem Computer verbinden müssen. Scannen Sie direkt auf Netzwerk- und Cloud-Ordner, an E-Mail-Adressen oder auf USB-Speicherstick.

Anschlussmöglichkeiten

Der DS-790WN bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, wie USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Gigabit Ethernet. Darüber hinaus unterstützt er mehrere Plattformen, einschließlich Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook und Citrix. Scannen Sie mithilfe der Epson Smart Panel App von einem Smartphone oder Tablet aus.

Zuverlässigkeit

Ein Scanvolumen von bis zu max. 7.000 Seiten pro Tag und integrierte Sensoren zur Erkennung von Papierstau, Doppeleinzug und Schmutz auf dem Vorlagenglas tragen dazu bei, dass Sie sämtliche Dokumente hochwertig und sicher erfassen können.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Erweiterte Authentifizierungsfunktionen**
Einrichtung mehrerer Benutzerkonten lokal oder remote (unterstützt LDAP)
- **ScanWay – Standalone-Scannen**
Direkt in Netzwerk, Cloud, E-Mail oder USB-Stick scannen – kein Computer erforderlich
- **Anschlussmöglichkeiten**
USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet
- **High-Speed**
Scannen Sie beide Seiten auf einmal bis zu 45 Seiten/Min./90 Bilder/Min. mit dem 100-Blatt ADF
- **Großes integriertes Display**
10,9-cm-Farb-Touchscreen mit anpassbaren Voreinstellungen und Layout

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Scannertyp	Einzelblatt-Scanner
Scanauflösung	600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)
Min. Dokumentgröße des automatischen Einzugs	50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertikal)
Maximale Dokumentengröße ADF	215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertikal)
Papierformate	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A8 (5,2 x 7,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), Letter, Legal, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Postkarte, Visitenkarten, Plastikkarten, Benutzerdefiniert
Farbtiefe	Eingang: 30 Bits Farbe / 10 Bits Schwarzweiß , Ausgang: 24 Bits Farbe / 8 Bits Schwarzweiß
Kategorie	Network, High Capacity, General Office

SCANNER

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm
------------	---

SCANGESCHWINDIGKEIT

Scangeschwindigkeit	45 Seiten/Min. (Schwarzweiß, Einseitig, 300 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 45 Seiten/Min. (Farbe, Einseitig, 300 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 90 Bilder/Min. (Schwarzweiß, Doppelseitig, 300 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 90 Bilder/Min. (Farbe, Doppelseitig, 300 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug);
---------------------	---

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierkapazität	100 Blatt
Papiergewicht	Auto loading: 27 - 413 g/m ²
Automatischer Dokumenteneinzug	Beidseitiges Scannen in einem Durchgang
Zuverlässigkeit max.	7.000 Seiten
Scanvolumen pro Tag Duplex Scan	JA

SCANFUNKTIONEN

Features	Standalone-Betrieb, Leere Seiten überspringen, Automatische Schieflagenkorrektur, automatische Bilddrehung, Textverbesserung, Barcode-Erkennung, Vollständig zonale OCR
Ausgabeformate	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, Scannen zu sichere PDF, PDF/A, PNG
Erweiterte dokumenten-integration	Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Microsoft SharePoint®, Scannen zu Web-Ordner, Scannen zu Netzwerkordner, Scannen nach USB

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	USB 3.0, Wi-Fi Direct, USB-Host, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless-LAN b/g/n (2,4 GHz)
------------	---

ALLGEMEINES

Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	296 x 212 x 217 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	3,7 kg
Treiber	Epson Scan2 (TWAIN), SANE (Linux), WIA (Windows), ICA (Mac), ISIS (Windows)
Enthaltene Software	Document Capture Pro 2.0, Document Capture Pro Server 2.0, Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, Epson Document Capture (nur Mac), Epson Scan 2
Kompatible Betriebssysteme	Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
Energieverbrauch	15 W, 5,3 W (im Sparmodus), 1,5 W (im Standby)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 15% - 80%, Lagerung 15% - 85%
Temperatur	Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung -25° C - 60° C
Optionen	Roller Assembly Kit

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverweiterung verfügbar
----------	---

WorkForce DS-790WN

LIEFERUMFANG

- Driver and Utilities (CD)
- Externes netzteil mit netzkabel
- Hauptgerät
- Schnellstartanleitung
- USB-3.0-Kabel

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Roller Assembly Kit
B12B819671
- Cleaning Kit
B12B819291
- Carrier Sheet (set of 5)
B12B819051

WorkForce DS-790WN

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	B11B265401
Barcode	8715946697635
Ursprungsland	Indonesien



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2022-01-27

EPSON[®]